Cabada Comercial, S.L.
EXCLUSIVAS PARA LA CONSTRUCCION

UMBELINO MONTEIRO
COBERTURAS PARA A VIDA

Euronit

ADVANCE premium MIXTA

TONOS

Rojo / *Red*
Ref. 95558



Coímbra / *Coimbra*
Ref. 95673

Azores / *Azores*
Ref. 103443


ADVANCE premium MIXTA
Teja de cumbrera
Ridge tile
Ref. 84743
Caballete 3 vías (Hembra)
3 Way female ridge tile
Ref. 52271
Teja de cumbrera
3 vías T (Macho)
3 Way male "T" ridge tile
Ref. 52221
Inicio caballete izda.
Left hip starter
Ref. 51826
Remate lateral derecho
Right closer
Ref. 80104
Tapón para cumbrera
Ridge starter/finisher
Ref. 51585
Teja de ventilación
Ventilator tile
Ref. 109969
Cuña
Closer
Ref. 51469
Remate lateral izdo.
Left lateral closer
Ref. 80103
Esquina 4 piezas
4 piece corner
Ref. 71931
Teja de cumbrera
3 vías T Hastial (Hembra)
Right hedge 3 way
female ridge tile
Ref. 52379
Media teja
Half tile
Ref. 51614
Inicio caballete
Hip starter
Ref. 52176
Esquina interior
Internal corner
Ref. 52508
Teja de tránsito
Stepping tile
Ref. 52397
Inicio caballete derecha
Right hip starter
Ref. 51827

ACCESORIOS Y COMPLEMENTOS
ACCESSORIES AND SUPPLEMENTS

Los accesorios, considerados piezas esenciales para el buen desarrollo del tejado y su estética final, facilitan un correcto montaje de revestimiento y están disponibles en todos los tonos y acabados presentados en el catálogo..

Accessories are essential for an easier and correct assembly, improving its final aesthetic and providing a successful roof performance. They are available in all shades and finishes shown in the catalogue.

Teja de cumbrera izda.
Left ridge tile
Ref. 51824

Teja de cumbrera dcha.
Right ridge tile
Ref. 51825

Caballete 3 vías (Macho)
3 Way male ridge tile
Ref. 52109

Teja de cumbrera 3 vías T (Hembra)
3 Way female "T" ridge tile
Ref. 52299

Teja de cumbrera 3 vías T Hastial (Macho)
Left hedge 3 way male ridge tile
Ref. 52300

Teja de cumbrera 3 vías en L
3 Way in "L" ridge tile
Ref. 52422

Teja de cumbrera 4 vías
4 Way ridge tile
Ref. 52343

Canal / cobija alero
Under / over eave tile
Ref. 51829 / 51687

Esquina 11 piezas
11 piece corner
Ref. 52535

Bacalao
Valley-cod
Ref. 52423

Teja para chimenea
Chimney tile
Ref. 82725

Media teja
Half tile
Ref. 51614

Paloma
Pigeon
Ref. 4030430

Flecha
Arrow
Ref. 71935

Pirámide
Pyramid
Ref. 4030431

Chimenea cónica
Conical chimney
Ref. 4040195

Chimenea cilíndrica
Cylindrical chimney
Ref. 4040188

Canal / cobija de 0,60
Under / Cover eave tile 0,60
Ref. 112616 / 112615

MINI

Cuña
Closer
Ref. 71958

Caballete 4 vías
4 way ridge tile
Ref. 71947

Teja de cumbrera
Ridge tile
Ref. 51470



Esquina 3 piezas
3 piece corner
Ref. 71953

Inicio caballete
Hip starter
Ref. 71941

Canal / cobija de alero
Under / over eave tile
Ref. 71949 / 71951

Teja
Tile
Ref. 116086

Caballete 3 vías
3 way female ridge tile
Ref. 71945

Caballete 3 vías (Macho)
3 way male ridge tile
Ref. 71943

Pirámide
Pyramid
Ref. 4030432

Flecha
Arrow
Ref. 71956

ADVANCE premium MIXTA

INFORMACIÓN TÉCNICA
TECHNICAL INFORMATION

	PASTA ROJA *RED CLAY*	PASTA BLANCA *WHITE CLAY*	PASTA SINTRA *SINTRA CLAY*	VALOR DE LA NORMA *STANDARD VALUE*	NORMA *STANDARD*
Características Geométricas / Dimensiones *Geometrical Characteristics / Dimensions*					
Tamaño / *Lenght*	445 mm / *17,52 in*	457 mm / *17,99 in*	457 mm / *17,99 in*	± 2%	NP EN 1024
Anchura / *Width*	249 mm / *9,80 in*	255 mm / *10,04 in*	251 mm / *9,88 in*	± 2%	NP EN 1024
Alabeo (regularidad de forma) *Twist*	Conforme / *Conform*	Conforme / *Conform*	Conforme / *Conform*	± 1,5%	NP EN 1024
Rectitud *Camber*	Conforme / *Conform*	Conforme / *Conform*	Conforme / *Conform*	± 1,5%	NP EN 1024
Resistencia al hielo (método de ensayo europeo único) *Frost resistence*	Nivel / *Level* 1	Nivel / *Level* 2	Nivel / *Level* 2	Nivel / *Level* 1 (≥ 150 ciclos / *cycles*) Nivel / *Level* 2 (≥ 90 ciclos / *cycles*)	NP EN 539-2
Resistencia a la flexión *Bending resistance*	Conforme / *Conform*	Conforme / *Conform*	Conforme / *Conform*	> 1200 N	NP EN 538
Permeabilidad *Permeability*	100% Estanco *100% Watertight* 0,0 cm^3 Categoría 1 *Class 1*	100% Estanco *100% Watertight* 0,0 cm^3 Categoría 1 *Class 1*	100% Estanco *100% Watertight* 0,0 cm^3 Categoría 1 *Class 1*	Método 2 *Method 2* Categoría 1 < 0,8 *Class 1* < 0,8	NP EN 539-1
Trazabilidad *Traceability*	Conforme / *Conform*	Conforme / *Conform*	Conforme / *Conform*	-	NP EN 1304
Reacción al fuego *Reaction to fire*	Classe A1 *Class A1*	Classe A1 *Class A1*	Classe A1 *Class A1*	Clase A1 *Class A1*	NP EN 1304
Peso *Weight*	3,100 kg / *6,83 lb*	3,000 kg / *6,61 lb*	3,000 kg / *6,61 lb*	-	-
Reacción al fuego en exterior *External fire performance*	Resultado satisfactorio *Deemed to satisfy*	Resultado satisfactorio *Deemed to satisfy*	Resultado satisfactorio *Deemed to satisfy*	Resultado satisfactorio *Deemed to satisfy*	NP EN 1304
Rendimiento m^2 *Quantity per* m^2	12 un	12 un	12 un	-	-
Separación media del rastrelado *Middle distance between battens*	38 cm / *14,96 in*	39 cm / *15,35 in*	38,5 cm / *15,16 in*	± 2%	NP EN 1024
Absorción de agua / *Water absorption*	3% / ± 1%	6% / ± 1% CT	6% / ± 1% CT	-	-

EMBALAJE Y TRANSPORTE / *PACKAGING AND TRANSPORT*

	DIMENSIÓN (m) *DIMENSION (in)*			VOLUMEN (m^3) *VOLUME (ft^3)*	PESO (kg) *WEIGHT (lb)*		TEJAS *TILES*	
	C	L	A		PASTA ROJA *RED CLAY*	PASTA BLANCA *WHITE CLAY*	PASTA ROJA *RED CLAY*	PASTA BLANCA *WHITE CLAY*
Palé Pallet	1,15 *45,28*	1,05 *41,34*	1,05 *41,34*	1,27 *44,85*	908 *2001,79*	783 *1726,21*	288	256

CANTIDAD POR CONTENEDOR / *UNITS PER CONTAINER*

	PASTA ROJA *RED CLAY*	PASTA BLANCA *WHITE CLAY*
"Box"	6.336 un	5.632 un

DISTRIBUIDOR / *RETAILER:*

Cabada Comercial, S.L.
EXCLUSIVAS PARA LA CONSTRUCCION

AENOR ER Empresa Registrada UNE-EN ISO 9001 ER-0633/1996
AENOR Gestión Ambiental UNE-EN ISO 14001 GA-2009/0426
AENOR ER Seguridad y Salud Laboral OHSAS 18001 SST-0184/2009
CERTIFIED IQNet QUALITY SYSTEM ISO 9001:2000 ISO 14001 OHSAS 18001:2007

Comprometidos con la Calidad, la Seguridad, la Salud Laboral y el Medio Ambiente

ATENCIÓN DEL GESTOR
983 102 892
RECEPCIÓN DE PEDIDOS
FAX: **983 558 520**
pedidos@euronit.es
ATENCIÓN COMERCIAL
901 502 085
consulta@euronit.es

EURONIT FACHADAS Y CUBIERTAS S.L.
Ctra. de Segovia, CL-601 Km 21
Parque Empresarial Portillo - Polígono 5 - Parcela 3-4
47160 Portillo, Valladolid - España.
TEL. +34 983 660 620

Euronit

www.euronit.es

an etex company

sistema44
Versión - abril 2015

Euronit

ADVANCE premium MARSELLA

TONOS

1. Rojo / *Red*
   Ref. 93824
2. Eclipse / *Eclipse*
   Ref. 111519



ACCESORIOS y COMPLEMENTOS
ACCESSORIES AND SUPPLEMENTS

Los accesorios cerámicos, considerados piezas esenciales para el buen desarrollo del tejado y su estética final, facilitan un correcto montaje del revestimiento y están disponibles en todos los tonos y acabados presentados en el catálogo.

Accessories are essential for an easier and correct roof assembly, improving its final aesthetic and providing a successful roof performance. They are available in all shades and finishes shown in the catalogue.

ADVANCE premium MARSELLA

INFORMACIÓN TÉCNICA
TECHNICAL INFORMATION

	PASTA ROJA *RED CLAY*	VALOR DE LA NORMA *STANDARD VALUE*	NORMA *STANDARD*
Características Geométricas / Dimensões *Geometrical Characteristics / Dimensions*			
Tamaño / *Lenght*	445 mm / *17,52 in*	± 2%	NP EN 1024
Anchura / *Width*	245 mm / *9,65 in*	± 2%	NP EN 1024
Alabeo (regularidad de forma) *Twist*	Conforme / *Conform*	± 1,5%	NP EN 1024
Rectitud *Camber*	Conforme / *Conform*	± 1,5%	NP EN 1024
Resistencia al hielo (método de ensayo europeo único) *Frost resistence*	Nivel / *Level 1*	Nivel / *Level* 1 (≥ 150 ciclos / *cycles*)	NP EN 539-2
Resistencia a la flexión *Bending resistance*	Conforme / *Conform*	> 900 N	NP EN 538
Permeabilidad *Permeability*	100% Estanco / *Watertight* 0,0 cm^3 Categoria / *Class* 1	Categoría / *Class* 1 < 0,8	NP EN 539-1
Trazabilidad *Traceability*	Conforme / *Conform*	-	NP EN 1304
Reacción al fuego (Clase A) *Reaction to fire*	Clase A1 *Class A1*	Clase A1 *Class A1*	NP EN 1304
Peso *Weight*	3,050 kg / *6,72 lb*	-	-
Comportamiento al fuego en exterior *External fire performance*	Resultado satisfactorio *Deemed to satisfy*	Resultado satisfactorio *Deemed to satisfy*	NP EN 1304
Rendimiento m^2 *Quantity per* m^2	13 un	-	-
Separación media del rastrelado *Middle distance between battens*	38 cm / *14,96 in*	± 2%	NP EN 1024
Absorción de agua / *Water absorption*	3%	± 1%	-

EMBALAJE Y TRANSPORTE / *PACKAGING AND TRANSPORT*

	DIMENSIÓN (m) *DIMENSION (in)* C	L	A	VOLUMEN (m^3) *VOLUME (ft^3)*	PESO (kg) *WEIGHT (lb)*	TEJAS *TILES*
Palete *Pallet*	1,15 *45,28*	0,96 *37,80*	1,09 *42,91*	1,20 *42,38*	991 *2184,78*	320

CANTIDAD POR CONTENEDOR / *UNITS PER CONTAINER*

	TEJAS *TILES*
"Box"	7.680

Versión - abril 2015

DISTRIBUIDOR / *RETAILER:*

Cabada Comercial, S.L.
EXCLUSIVAS PARA LA CONSTRUCCION

AENOR ER Empresa Registrada UNE-EN ISO 9001 ER-0633/1996 · AENOR Gestión Ambiental UNE-EN ISO 14001 GA-2009/0426 · AENOR ER Seguridad y Salud Laboral OHSAS 18001 SST-0184/2009 · IQNet ISO 9001:2000 ISO 14001 OHSAS 18001:2007

Comprometidos con la Calidad, la Seguridad, la Salud Laboral y el Medio Ambiente

ATENCIÓN DEL GESTOR
983 102 892

RECEPCIÓN DE PEDIDOS
FAX: **983 558 520**
pedidos@euronit.es

ATENCIÓN COMERCIAL
901 502 085
consulta@euronit.es

EURONIT FACHADAS Y CUBIERTAS S.L.
Ctra. de Segovia, CL-601 Km 21
Parque Empresarial Portillo - Polígono 5 - Parcela 3-4
47160 Portillo, Valladolid - España.
TEL. +34 983 660 620

Euronit

www.euronit.es

an etex company

Cabada Comercial, S.L.
EXCLUSIVAS PARA LA CONSTRUCCION

UMBELINO MONTEIRO
COBERTURAS PARA A VIDA

Euronit

TEJA CURVA

TONOS



Rojo / *Red*
Ref. 51635



Rojo envejecido / *Aged Red*
Ref. 51638



Sintra / *Sintra*
Ref. 51607

Coimbra / *Coimbra*
Ref. 51643

Azores / *Azores*
Ref. 51650

Marrón / *Brown*
Ref. 51647

TEJA CURVA

ACESSORIOS Y COMPLEMENTOS
ACCESSORIES AND SUPPLEMENTS



Los accesorios, considerados piezas esenciales para el buen desarrollo del tejado y su estética final, facilitan un correcto montaje del revestimiento y están disponibles en todos los tonos y acabados presentados en el catálogo.

Accessories are essential for an easier and correct roof assembly, improving its final aesthetic and providing a successful roof performance.

INFORMACIÓN TÉCNICA
TECHNICAL INFORMATION

	PASTA ROJA *RED CLAY*	PASTA BLANCA/SINTRA *WHITE/SINTRA CLAY*	VALOR DE LA NORMA *STANDARD VALUE*	NORMA *STANDARD*
Características Geométricas / Dimensões *Geometrical Characteristics / Dimensions*				
Tamaño / *Lenght*	445 mm / *17,52 in*	445 mm / *17,52 in*	± 2%	NP EN 1024
Anchura mayor / *Largest width* Anchura menor / *Smaller width*	160 mm / *6,29 in* 130 mm / *5,11 in*	160 mm / *6,29 in* 130 mm / *5,11 in*	± 2%	-
Alabeo (regularidad de forma) *Twist*	Conforme / *Conform*	Conforme / *Conform*	± 1,5%	NP EN 1024
Rectitud *Camber*	Conforme / *Conform*	Conforme / *Conform*	± 1,5%	NP EN 1024
Resistencia al hielo (método de ensayo europeo único) *Frost resistence*	Nivel 1 / *Level 1*	Nivel 2 / *Level 2*	Nivel 1 / *Level 1* (≥ 150 ciclos / *cycles*) Nivel 2 / *Level 2* (≥ 90 ciclos / *cycles*)	NP EN 539-2
Resistencia a la flexión *Bending resistance*	Conforme / *Conform*	Conforme / *Conform*	> 1000 N	NP EN 538
Permeabilidad *Permeability*	100% Estanco / *Watertight* 0,0 cm^3 Categoría 1 / *Class 1*	100% Estanco / *Watertight* 0,0 cm^3 Categoría 1 / *Class 1*	Categoria / *Class 1* < 0,8	NP EN 539-1
Trazabilidad *Traceability*	Conforme / *Conform*	Conforme / *Conform*	-	NP EN 1304
Reacción al fuego (Clase A) *Reaction to fire*	Clase A1 *Class A1*	Clase A1 *Class A1*	Clase A1 *Class A1*	NP EN 1304
Peso *Weight*	1,750 kg / *3,86 lb*	1,650 kg / *3,64 lb*	-	-
Reacción al fuego en exterior *External fire performance*	Resultado satisfactorio *Deemed to satisfy*		Resultado satisfactorio *Deemed to satisfy*	NP EN 1304
Superposición / *Overlap* Longitudinal / *Longitudinal* Transversal / *Transverse*	10 cm / *3,9 in* 5 cm. (19 cm. entre tejas cóncavas y convexas) / *1,97 in (7,6 in between under and over eave tiles)*		-	-
Rendimiento m^2 *Quantity per m^2*	30 un		-	-
Separación media del rastrelado *Middle distance between battens*	35 cm / *13,78 in*		± 2%	NP EN 1024

EMBALAJE Y TRANSPORTE / *PACKAGING AND TRANSPORT*

	DIMENSIÓN (m) *DIMENSION (in)*			VOLUMEN (m^3) *VOLUME (ft^3)*	PESO (kg) *WEIGHT (kg)*		TEJAS *TILES*
	C	L	A		ROJO *RED*	BLANCO/SINTRA *WHITE/SINTRA*	
Palé *Pallet*	1,10 *45,28*	1,10 *43,31*	1,00 *39,37*	1,21 *44,85*	1118	1054	630

CANTIDAD POR CONTENEDOR / *UNITS PER CONTAINER*

"Box"	15.120 un

Versión - abril 2015

DISTRIBUIDOR / *RETAILER:*

Cabada Comercial, S.L.
EXCLUSIVAS PARA LA CONSTRUCCION

AENOR ER Empresa Registrada UNE-EN ISO 9001 ER-0633/1996
AENOR Gestión Ambiental UNE-EN ISO 14001 GA-2009/0426
AENOR ER Seguridad y Salud Laboral OHSAS 18001 SST-0184/2009
CERTIFIED QUALITY SYSTEM IQNet ISO 9001:2000 ISO 14001 OHSAS 18001:2007

Comprometidos con la Calidad, la Seguridad, la Salud Laboral y el Medio Ambiente

ATENCIÓN DEL GESTOR
983 102 892
RECEPCIÓN DE PEDIDOS
FAX: **983 558 520**
pedidos@euronit.es
ATENCIÓN COMERCIAL
901 502 085
consulta@euronit.es

EURONIT FACHADAS Y CUBIERTAS S.L.
Ctra. de Segovia, CL-601 Km 21
Parque Empresarial Portillo - Polígono 5 - Parcela 3-4
47160 Portillo, Valladolid - España.
TEL. +34 983 660 620

Euronit

www.euronit.es

an etex company