



### teja Curva


#### información técnica

medida	peso/ud	ud/palet
40x15	1,30 kg	624
40x20	1,95 kg	384
50x21 (*)	2,55 kg	216 / 432

#### certificaciones teja curva



#### Colores



### teja Plana

grado 1

#### información técnica

medida	peso/ud	ud/palet
40x25	2,95 kg	384 / 288

#### certificaciones teja plana



#### Colores





**piezas especiales (teja Curva , teja Veree S y teja Plana)**

Veree suministra todos los accesorios necesarios para la instalación, aportando soluciones para una correcta fijación y ventilación del tejado.  
Veree System sistema de instalación de tejados homologado por el Gobierno español y por el Miami Dade County.

Chimenea




para tejas Curva, Veree S y Plana



Cumbrera



para tejas Curva y Veree S



Inicio limatesa



para teja Plana

Tapapajaros



para teja Curva

teja de Alero (precortada)



Remate lateral recto



para tejas Curva y Veree S

Remate lateral doble curvo



para tejas Curva y Veree S

Tapón de cumbrera



para teja Curva y Veree S





## Verea System accesorios

### Alero

#### Peine de alero <sup>(1)</sup>:

Pieza especialmente diseñada para asegurar una correcta ventilación entre las tejas y su soporte. Disponible para todos los modelos de teja curva y teja Verea S



#### Goterón <sup>(2)</sup>:

Pieza metálica diseñada para proteger los bordes de la cubierta. También permite dar una solución estética, limpia y rápida a la ejecución del alero, ocultando los rastreles perimetrales y/o el aislamiento de la cubierta.




detalle de Peine de Alero y Goterón



### Cumbra

Consulte el manual de instalación para su correcta colocación.



### Adhesivos:

- espuma de poliuretano [V-100]
- masilla de poliuretano vereaflex
- limpiador de espuma
- pistolas para espuma y masilla



La espuma de poliuretano [V-100] y la masilla Vereaflex: Adhesivo especialmente formulado para asegurar la fijación de las tejas a su soporte.

